

Preguntas frecuentes sobre a vacinación infantil fronte á gripe

1. Por que vacinar os menores de 12 anos?

A gripe pode causar complicacións graves tamén en nenos e nenas sans. A vacinación reduce hospitalizacións, visitas médicas e uso de antibióticos. Por iso, recoméndase vacinar de forma sistemática os nenos e nenas entre os 6 meses e os 11 anos de idade.

2. Que nenos/as non deben recibir a vacina intranasal?

Non está recomendada se hai:

- Alerxia grave (anafilaxe) a unha dose previa da vacina ou a calquera dos seus compoñentes.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo.
- Na semana previa ou dúas semanas posteriores á implantación dun implante coclear.
- Alerxia grave ao ovo.
- Inmunodeficiencia grave.
- Tratamento con salicilatos.
- Asma grave recente.
- Contacto de persoas cunha gran inmunosupresión (inmunodeficiencia combinada grave ou receptor dun transplante nos dous meses anteriores) sen posibilidade de illamento. Se o familiar con inmunosupresión grave non é convivente ou se pode evitar o contacto con

esa persoa nas dúas primeiras semanas tras a vacinación, non habería ningún problema en administrar a vacina.

Nestes casos, pódese administrar a vacina inactivada (intramuscular) no centro de saúde.

3. Que efectos secundarios pode ter?

Os máis frecuentes son:

- Conxestión nasal
- Malestar leve ou perda de apetito
- Ocasionalmente febrícula, dor de cabeza ou sangrado nasal

A vacina antigripal intranasal é unha vacina moi segura.

4. Por que se vacina nos colexios?

Con esta campaña escolar preténdese mellorar a accesibilidade de todos os nenos e nenas nados entre os anos 2015 e 2023 á vacinación dun xeito fácil no seu centro educativo, sen ter que desprazarse ao centro de saúde.

5. Que facer despois da vacinación?

O equipo sanitario permanecerá 30 minutos no centro tras a vacinación. Se aparecen efectos inesperados, informe o persoal sanitario. Ante calquera dúbida, contacte co seu centro de saúde.

6. Que pasa se o/a neno/a falta ese día ao colexio?

Pode pedir cita no seu centro de saúde para recibir a vacina.

7. Pode poñerse xunto con outras vacinas?

Si, pode administrarse con calquera vacina do calendario.

